

Blachen und Abdeckungen

# DIRIFLEX NETZ

## Windschutz, Sicherheit und Schattenspender.

### Einsatzbereich

- Windschutz für beliebige Anlagen und Objekte
- Sicherheitsabdeckung für Weiher, Bassins, Sandkästen usw.
- Schattenspender für Tieranlagen

### Material

- starkes, reissfestes und begehbares Treviragewebe
- 3500 kg / m<sup>2</sup> Widerstandsfähigkeit
- beidseitig mit Weich-PVC beschichtet
- UV-stabilisiert
- hitze- und kältebeständig

### Qualitäten & Dimensionen

- verschiedene Netze je nach Bedarf

siehe Stoffkollektion  
Seite 3.2.1

### Ausführungen

- gesäumt
- Säume mit Zurrgurtenband verstärkt
- geöst
- spezielle Drehverschlüsse zum Abschliessen
- weitere Details siehe Folgeseiten 2+3

alles auf individuellen  
Wunsch



## Diriflex Netz

Seite 2

<b>Ausführung</b>	gemäss Stoffkollektion		<b>ohne Ösen</b>	<b>mit 1 Öse / lfm</b>
	gesäumt	bis 5 m <sup>2</sup>	<b>19.– / m<sup>2</sup></b>	<b>20.– / m<sup>2</sup></b>
	gesäumt	bis 15 m <sup>2</sup>	<b>17.– / m<sup>2</sup></b>	<b>18.– / m<sup>2</sup></b>
	gesäumt	ab 15 m <sup>2</sup>	<b>14.– / m<sup>2</sup></b>	<b>15.– / m<sup>2</sup></b>
<b>Rollenware</b>	ab Rolle zugeschnitten		<b>10.– / m<sup>2</sup></b>	Art. Nr. / Breite siehe Stoff- kollektion 3.2.1
	Netz WB 94 XXL+, ab Rolle zugeschnitten		<b>17.– / m<sup>2</sup></b>	
	ganze Rolle		<b>8.– / m<sup>2</sup></b>	
<b>Schweissen</b>	normaler Saum ohne Ösen		<b>3.– / lfm</b>	319.0000.000
	Hohlraum für 1" – 1 ½" Röhren		<b>5.– / lfm</b>	319.0000.000
	Verstärkungsband aufschweissen		<b>7.50 / lfm</b>	391.0000.000
	Keder aufschweissen		<b>7.50 / lfm</b>	391.0000.100
<b>Ösen</b>	Ersatzösen rund	12 mm	<b>2.– / Stk.</b>	390.0000.012
	Ersatzösen rund	18 mm	<b>2.50 / Stk.</b>	390.0000.018
	Ersatzösen rund	36 mm	<b>3.– / Stk.</b>	390.0000.030
	Ersatzösen oval, gross	22 x 42 mm	<b>3.– / Stk.</b>	390.0000.040
	Ersatzösen oval, klein	22,5 x 13,5 mm	<b>2.50 / Stk.</b>	390.0000.135
	Ösen verstärkt		<b>0.50 / Stk.</b>	319.0000.000
<b>Verschlüsse</b>	Drehverschlüsse, oval	42 x 22 mm	<b>6.– / Stk.</b>	390.0000.040
	Drehverschlüsse, oval	22 x 14 mm	<b>3.50 / Stk.</b>	390.0000.135
	Stangenverschluss	bis max. 5 m Länge	<b>280.– / Stk.</b>	390.2003.030
	Flausch- und Klettband, selbstkl.	50 mm	<b>10.– lfm</b>	390.3150.450
<b>Zubehör</b>	Rundknopf Kunststoff		<b>1.– / Stk.</b>	393.0000.010
	Gummiseil mit Nylonmantel	schwarz 10 mm	<b>5.– / lfm</b>	397.0000.010
	Gummiseil mit Nylonmantel	schwarz 8 mm	<b>5.– / lfm</b>	397.0000.000
	Aufhängehaken (Simplexhaken)		<b>2.50 / Stk.</b>	393.0000.050
	Riemli komplett mit Schnalle 25 cm		<b>7.50 / Stk.</b>	393.1000.250
	Riemli komplett mit Schnalle 35 cm		<b>7.50 / Stk.</b>	393.1000.350
	Riemli komplett mit Schnalle 50 cm		<b>8.– / Stk.</b>	393.1000.500
	Riemli komplett mit Schnalle 70 cm		<b>8.– / Stk.</b>	393.1000.700
Bügelkrampe		<b>14.– / Stk.</b>	350.8005.030	

## Diriflex Netz

Seite 3

<b>Befestigung</b>	Halterungen für 1" – 1 ½" Röhren	<b>20.– / Stk.</b>	398.1000.000
	1" Rohr	<b>18.50 / lfm</b>	350.8003.000
	1 ½" Rohr	<b>23.– / lfm</b>	350.8003.005
	Kederschiene Alu 12 x 29 mm	<b>13.– / lfm</b>	360.8042.930
	Kederschiene Alu 17 x 44 mm (Doppel)	<b>18.– / lfm</b>	360.8046.030
	Futt-O-Mat-Schiene gelocht	<b>18.50 / lfm</b>	350.8001.000
	Gummistrippen Gesamtlänge 20 cm	<b>4.50 / Stk.</b>	393.2000.000
	Haken zu Verdeck (Dreiloch)	<b>2.50 / Stk.</b>	393.0000.000
	Karabinerhaken verzinkt 70 mm	<b>2.– / Stk.</b>	420.0003.083
	Seil weiss 10 mm	<b>5.– / Stk.</b>	393.3000.000
	Spann-Set blau, 5m lang, 25 mm breit	<b>7.– / Stk.</b>	420.0037.110
	Klemmschiene 2-teilig (Alu-Montageprofil)	<b>27.– / lfm</b>	390.2001.000
<b>Beschriftung</b>	grosse Buchstaben (20 cm hoch)	<b>4.– / Stk.</b>	319.0000.000