

# KEW PLUS MATRATZENSYSTEME

## Komfort der Extraklasse



### Weich und stabil

- › hervorragende Verformbarkeit und Anpassung
- › bewährte Qualität seit 2004



NEU: unser Klassiker wahlweise in 3 Varianten



| Gerader Rand ohne Profil



| Gerader Rand mit Profil



| LongLine Bahnsystem

# KEW Plus



Unsere Weichsten bieten exzellenten Liegekomfort

## | 3-schichtiger Aufbau

- › ideale und dauerhafte Weichheit für jeden Belastungszustand

## | Bewährte, pflegeleichte Hammerschlag-Oberfläche

## | Weicher Liegebereich innerhalb der Mattenränder

- › unterstützt die richtige Positionierung der Kuh
- › verbessert die Rutsicherheit

## | Hinterer Bereich

- › Integriertes Gefälle: fördert Abtrocknen der Oberfläche
- › Fase: schont die Gelenke, keine Stolperkante
- › Dichtlippen: umschließen komplett die Schaumstoff-Einlage und die Untermatte, Schaumstoff ist geschützt

## | Einfach zu montieren




Dichtlippen an der Unterseite

## | STÄRKE ca. 6 cm

## | 3-SCHICHTIGER AUFBAU

## | KOMFORT



Für freitragende Bügel und Pilzbügel geeignet

# KEW Plus

Der Klassiker seit 2004



Das Profil rastet bündig mit der Oberfläche ein

## ABMESSUNGEN

**STÄRKE**  
ca. 6 cm

**BREITE** – über Profil steuerbar

Matte	Profil	Liegeplatz
107 cm	8 cm	115 cm
112 cm	8 cm	120 cm
112 cm	13 cm	125 cm
112 cm	18 cm	130 cm

**LÄNGE**

183 cm  
192 cm (ab 120 cm Breite)

## ZUBEHÖR

**Seitliches Abschlussprofil**  
end-Profil

**BREITE: 6,3 cm, LÄNGE: 183 cm**

## MONTAGE

Befestigung am kopfseitigen Rand mit 2 Rahmendübeln, an den Profilen mit 5 Rahmendübeln



Martin Vorbuchner,  
Reischach,  
Deutschland

„Die Tiere nehmen die KEW Plus sehr gut an, sogar besser als die Tiefbuchten. Die Pflege ist einfacher und schneller als bei den Tiefbuchten, da kann man sich viel Zeit sparen. Ich wollte die Hochboxen mit den Matten erst einmal ausprobieren, mittlerweile habe ich alle umgerüstet.“



# KEW Plus Solo

Die extra Montagefreundliche

NEU




| **STÄRKE**  
ca. 6 cm

| **3-SCHICHTIGER  
AUFBAU**

| **KOMFORT**



Matten werden Stoß an Stoß verlegt



Nur für freitragende Bügel  
geeignet

## ABMESSUNGEN

**STÄRKE**  
ca. 6 cm

**BREITE**  
115 cm  
120 cm  
125 cm

**LÄNGE**  
183 cm

## MONTAGE

Befestigung am kopfseitigen Rand mit 3 Rahmendübeln

# KEW Plus LongLine **NEU**


## Die Fugenlose



| **STÄRKE**  
ca. 7 cm

| **3-SCHICHTIGER  
AUFBAU**

| **KOMFORT**




Nur für freitragende Bügel geeignet



### | **Hinterer Bereich**

- > sanfter Übergang mit Gefälle
- > weich und gleichzeitig stabil



| **Die Schaumstoff-Einlage ist passgenau zwischen Ober- und Unterplatte eingebettet**



| **Kopfseitiger Rand: Verbindungsgrillen von Ober- und Unterplatte greifen passend ineinander**

- > erleichtert professionelle Montage

### **ABMESSUNGEN**

	<b>STÄRKE</b>	<b>BREITE</b>	<b>LÄNGE</b>
<b>KEW Plus LongLine</b>	ca. 7 cm		
bestehend aus:			
KEW LongLine (Deckbelag)	15 mm	180 cm	2,5 - 25 m in 10-cm-Schritten
KRAI-PUR (Schaumstoff)	20 mm	120 cm	200 cm
KEW Cup (Schalenmatte)	35 mm	120 cm	167 cm

### **Seitliche Abschlussprofile**

KEW Plus LL-R (rechts) und  
KEW Plus LL-L (links)  
**BREITE:** 10 cm, **LÄNGE:** 180 cm

### **MONTAGE**

Befestigung am kopfseitigen Rand mit 2 - 3 Rahmendübeln / Liegeplatz, an den Profilen mit 6 Rahmendübeln

### **Ihr KRAIBURG Fachhändler:**



**Dirim AG** · Oberdorf 9a · CH-9213 Hauptwil  
T +41 (0)71 424 24 84 · F +41 (0)71 424 24 80  
www.dirim.ch · info@dirim.ch



Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps. Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG Fachhändler oder auf [www.kraiburg-elastik.de](http://www.kraiburg-elastik.de).



Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Toleranzen siehe [www.kraiburg-elastik.de](http://www.kraiburg-elastik.de). Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.